




Raiffeisen BANK

A HCT-fájl üzenetelemei:

Előfordulás	<p>Azt jelzi, hogy az elem kötelező vagy választható, és hogy hányszor fordulhat elő. Az előfordulások száma szögletes zárójelben szerepel. Például:</p> <ul style="list-style-type: none"> • [0..1] Az elem 0-szor vagy 1-szer fordulhat elő. Az elem választható. • [1..1] Az elem 1-szer és csak 1-szer fordulhat elő (kötelező). • [1..n] Az elem kötelező és előfordulásainak száma 1-től n-ig terjedhet. <p>Egy elem, amely egy blokk része, kötelező, amennyiben az adott blokk jelen van az üzenetben. Ha több elemből csak egy lehet jelen, ezt az érintett elemek előtt lévő {OR ... OR} jelzi.</p>
Üzenetelem	További leírás az adott elem használatáról
XML címke	Rövid név, amely az elemet az XML-üzenetben azonosítja. Tört zárójelek között szerepel, pl.: <Összeg>
Hossz	A mező maximális hossza.



A HCT és UNG-fájl formátuma

Előf.	Üzenetelem	<XML címke>	Hossz
[1..1]	Csoportazonosító / GroupHeader	<GrpHdr>	
[1..1]	Üzenetazonosító / MessageIdentification	<MsgId>	35
[1..1]	Rögzítés dátuma / CreationDateTime	<CreDtTm>	19
[1..1]	Tranzakciók száma / NumberOfTransactions	<NbOfTxS>	15
[0..1]	Ellenőrző összeg / ControlSum	<CtrlSum>	35
[1..1]	Megbízó / átutaló / InitiatingParty	<InitgPty>	
[0..1]	Név / Name	<Nm>	70
[1..n]	Megbízás / PaymentInformation	<PmtInf>	
[1..1]	Megbízásazonosító / PaymentInformationIdentification	<PmtInfId>	35
[1..1]	Fizetési mód / PaymentMethod	<PmtMtd>	3
[1..1]	Végrehajtás dátuma / RequestedExecutionDate	<ReqdExctnDt>	10
[1..1]	Megbízó / átutaló/ Debtor	<Dbtr>	
[1..1]	Név / Name	<Nm>	70
[0..1]	Azonosító / Identification (almezőket ld. kiegészítő táblázat)	<Id>	
[1..1]	Megbízó / átutaló számla / DebtorAccount	<DbtrAcct>	
[1..1]	Azonosító / Identification	<Id>	
[1..1]	IBAN	<IBAN>	34
[0..1]	Tényleges fizető / UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	
[0..1]	Név / Name	<Nm>	70
[0..1]	Azonosító / Identification (almezőket ld. kiegészítő táblázat)	<Id>	
[1..n]	Üzenet adatai / CreditTransferTransactionInformation	<CdtTrfTxInf>	
[1..1]	Tranzakcióazonosító / PaymentIdentification	<PmtId>	
[0..1]	Átutalás azonosítója / InstructionIdentification	<InstrId>	35
[1..1]	Partnerek közti egyedi azonosító / EndToEndIdentification	<EndToEndId>	35

A HCT és UNG-fájl formátuma

[1.1]	Összeg / Amount	<Amt>	
[1.1]	Összeg devizával / InstructedAmount	<InstdAmt>	21
[0..1]	Tényleges fizető / UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	
[0..1]	Név / Name	<Nm>	70
[0..1]	Azonosító / Identification (almezőket ld. kiegészítő táblázat)	<Id>	
[1.1]	Partner / Creditor	<Cdtr>	
[1.1]	Név / Name	<Nm>	70
[0..1]	Azonosító / Identification (almezőket ld. kiegészítő táblázat)	<Id>	
[1.1]	Partner / kedvezményezett számla/ CreditorAccount	<CdtrAcct>	
[1.1]	Azonosító / Identification	<Id>	
[1.1]	IBAN	<IBAN>	34
[0..1]	Tényleges kedvezményezett / UltimateCreditor	<UltmtCdtr>	
[0..1]	Név / Name	<Nm>	70
[0..1]	Azonosító / Identification (almezőket ld. kiegészítő táblázat)	<Id>	
[0..1]	Közlemény / RemittanceInformation	<RmtInf>	
[1.1]	Nem strukturált / Unstructured	<Unstrd>	140

Kiegészítő táblázat:

Előf.	Név	XML-címke	Hossz
[0..1]	Azonosító / Identification	<Id>	
[0..1]	Személyi / Private	<PrvtId>	
[0..1]	Szervezeti / Organization	<OrgId>	
[0..1]	Egyéb / Other	<Othr>	
[0..1]	Azonosító / Id	<Id>	35

HCT minta:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <Document xmlns="urn:multicash:hct"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  - <CstmrCdtTrfInitn>
    - <GrpHdr>
      <MsgId>2011-10-04-11:15:33:244</MsgId> <CreDtTm>2011-10-
      04T11:15:33</CreDtTm>
      <NbOfTx>1</NbOfTx>
      <Ctrl Sum>123456789</Ctrl Sum>
      <InitgPty>
        <Nm>Megbízó / átutaló név111111111111111111111111vMegbízó /
        átutaló név222222222222222222222222v</Nm>
      </InitgPty>
    </GrpHdr>
    - <PmtInf>
      <PmtInfId> 1 </PmtInfId>
      <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
      <ReqdExctnDt>2011-10-04</ReqdExctnDt>
    - <Dbtr>
      <Nm>Megbízó / átutaló név111111111111111111111111vMegbízó /
      átutaló név222222222222222222222222v</Nm>
      - <Id>
        - <OrgId>
          - <Othr>
            <Id>Megbízó / átutaló azonosítójaaaaaaaaaaaaaaaaav</Id>
          </Othr>
        </OrgId>
      </Id>
    </Dbtr>
    - <DbtrAcct>
      - <Id>
        <IBAN>HU41100170072222222233333333</IBAN>
      </Id>
    </DbtrAcct>
    - <CdtTrfTxInf>
      - <PmtId>
        <EndToEndId>111004110422735</EndToEndId>
      </PmtId>
      - <Amt>
        <InstdAmt Ccy="HUF">123456789</InstdAmt>
      </Amt>
      - <UltmtDbtr>
        <Nm>Tényleges fizető név1111111111111111 Tényleges fizető
        név2222222222222222v</Nm>

```


Az UNG-fájl formátuma

A zsíró-fájl formátuma a magyar belföldi fizetési forgalomban bevezetett zsíró-formátumnak felel meg. A következőkben - az átutalási megbízás formátuma mellett - ismertetjük a határidős beszédési megbízás és az azonnali beszédési megbízás formátumát is.

A program a fájl előállításakor a fájlnevhez automatikusan az “.UNG” végződést (kiterjesztést) adja hozzá.

A fájl kétféle rekordot tartalmaz:

- egy fejrészt és
- egy vagy több információs részt (átutalási/beszédési megbízásokat).

Mind a fejrész, mind az információs rész állandó hosszúságú. Ez a hossz mindkettőnél 355 byte. Sem az adatmezőket, sem a rekordokat nem határolják elválasztójelek.

Az oszlopok jelentése a rekordleírásban:

Típus = mezőtípus
a = alfanumerikus
n = numerikus 0 - 9
x = dátum (ÉÉÉÉHHNN)
Hossz = mezőhossz

Fejrész

A fej adatmezőit mezősorszám azonosítja. A mezősorszám előtt és után jel áll (pl.: ":01:"). Minden adatmező kitöltése kötelező.

Mezősorszám	Típus	Hossz	Megnevezés
:01:	a	6	Hivatkozás
:02:	n	18	A megbízások összegeinek összege
:03:	n	5	A megbízások száma
:04:	a	12	Bankszám
:05:	a	16 16	A megbízó / átutaló neve 1 A megbízó / átutaló címe
:06:	a	8	Az előállító kódja
:07:	a	12	A fájl neve
:08:	n a	1 229	Megbízás típusa Szóközök, kitöltő karakterként

A “:08:”-as mező tartalma a megbízás típusa szerint változik:

- átutalás = 1
- azonnali beszédési megbízás = 2
- határidős beszédési megbízás = 3
- VIBER megbízás = 4
- VPOP megbízás = 5

Információs rész átutalás esetén

Egy rekord az egy átutalási megbízásra vonatkozó összes információt tartalmazza.

Csop	Típus	Hossz	Megnevezés
G1	n	2	Tételkód (mindig "02")
G2	n	3	Tranzakciókód (mindig "001")
G3	n	2	Tranzakció-alkód (mindig "00")
G4	a	12	A megbízó / átutaló bankjának száma
G5			<i>Tranzakció-azonosító</i>
G5-1	x	8	A rögzítés dátuma (ÉÉÉÉHHNN)
G5-2	n	7	Sorszám (mindig "0000000")
G5-3	n	2	Kötegszám (mindig "00")
G6	a	12	A kedvezményezett bankjának száma
G7	n	18	Összeg
G8			<i>Devizakód</i>
G8-1	a	3	ISO-kód (mindig "HUF")
G8-2	n	1	Tizedes jegyek száma (mindig "2")
G9	x	8	Értéknap (ÉÉÉÉHHNN)
G10-11	a	2	Megbízó / átutaló országcódja
G12	a	3	Jogcímkód
G13-1	a	8	Az 1. jóváhagyó kódja
G13-2	a	2	Tartalékterület (szóköz)
G14	a	2	Hibakód (mindig "00")
B1-1	a	8	A 2. jóváhagyó kódja
B1-2	a	1	Tartalékterület (szóköz)
B2	a	6	Ügyfélhivatkozás
B3			<i>Megbízó / átutaló</i>
B3-1	a	16	A megbízó / átutaló számlaszáma
B3-2	a	16	A megbízó / átutaló neve 1
B3-3	a	16	A megbízó / átutaló címe 1
B4	a	4	Jogcím
B5			<i>Kedvezményezett</i>
B5-1	a	16	A kedvezményezett számlaszáma
B5-2	a	16	A kedvezményezett neve 1
B5-3	a	16	A kedvezményezett címe 1
B6	x	8	Terhelés értéknapja (ÉÉÉÉHHNN)
B7	a	32	Közlemény 1
B8	a	32	Közlemény 2
B9	a	32	Közlemény 3
B10	a	4	Tartalékterület (szóköz)
B11	a	4	Tartalékterület (szóköz)
B12	a	31	Tartalékterület (szóköz)
B13	a	2	Partner / kedvezményezett országcódja

A HCT és UNG-fájl formátuma

A beszédési megbízások rekordjai a tranzakciókódban és a rekord végének tartalmában különböznek az átutalási rekordtól.

Információs rész azonnali beszédési megbízás esetén

Csop	Típus	Hossz	Megnevezés
G1	n	2	Tételkód (mindig "02")
G2	n	3	Tranzakciókód (mindig "092")
G3	n	2	Tranzakció-alkód (mindig "00")
G4	a	12	A megbízó / átutaló bankjának száma
G5			<i>Tranzakció-azonosító</i>
G5-1	x	8	A rögzítés dátuma (EÉÉÉHHNN)
G5-2	n	7	Sorszám (mindig "0000000")
G5-3	n	2	Kötegszám (mindig "00")
G6	a	12	A kedvezményezett bankjának száma
G7	n	18	Nullával feltöltött terület
G8			<i>Devizakód</i>
G8-1	a	3	ISO-kód (mindig "HUF")
G8-2	n	1	Tizedesjegyek száma (mindig "2")
G9	x	8	Értéknapi dátum (EÉÉÉHHNN)
G10-11	a	2	Megbízó / átutaló országkódja
G12	a	3	Jogcímkód
G13-1	a	8	Az 1. jóváhagyó kódja
G13-2	a	2	Tartalékterület (szóköz)
G14	a	2	Hibakód (mindig "00")
B1-1	a	8	A 2. jóváhagyó kódja
B1-2	a	1	Tartalékterület (szóköz)
B2	a	6	Ügyfélhivatkozás
B3			<i>Megbízó / átutaló</i>
B3-1	a	16	A megbízó / átutaló számlaszáma
B3-2	a	16	A megbízó / átutaló neve 1
B3-3	a	16	A megbízó / átutaló címe 1
B4	a	4	Jogcím
B5			<i>Fizetésre kötelezett</i>
B5-1	a	16	A fizetésre kötelezett számlaszáma
B5-2	a	16	A fizetésre kötelezett neve 1
B5-3	a	16	A fizetésre kötelezett címe 1
B6	x	8	Indítás dátuma (EÉÉÉHHNN)
B7	a	32	Közlemény 1
B8	a	32	Közlemény 2
B9	a	32	Közlemény 3
B10	n	1	Benyújtás jogcíme
B11	a	19	Jogszabály

A HCT és UNG-fájl formátuma

Csop	Típus	Hossz	Megnevezés
B12	n	18	Beszédendő összeg
B13-0	a	1	Tartalékterület (szóköz)
B13	a	2	Partner / kedvezményezett országcódja

Információs rész határidős beszédési megbízás esetén

Csop	Típus	Hossz	Megnevezés
G1	n	2	Tételkód (mindig "02")
G2	n	3	Tranzakciókód (mindig "093")
G3	n	2	Tranzakció-alkód (mindig "00")
G4	a	12	A megbízó / átutaló bankjának száma
G5			<i>Tranzakció-azonosító</i>
G5-1	x	8	A rögzítés dátuma (ÉÉÉÉHHNN)
G5-2	n	7	Sorszám (mindig "0000000")
G5-3	n	2	Kötegszám (mindig "00")
G6	a	12	A kedvezményezett bankjának száma
G7	n	18	Nullával feltöltött terület
G8			<i>Devizakód</i>
G8-1	a	3	ISO-kód (mindig "HUF")
G8-2	n	1	Tizedes jegyek száma (mindig "2")
G9	x	8	Értéknap (ÉÉÉÉHHNN)
G10-11	a	2	Megbízó / átutaló országcódja
G12	a	3	Jogcímkód
G13-1	a	8	Az 1. jóváhagyó kódja
G13-2	a	2	Tartalékterület (szóköz)
G14	a	2	Hibakód (mindig "00")
B1-1	a	8	A 2. jóváhagyó kódja
B1-2	a	1	Tartalékterület (szóköz)
B2	a	6	Ügyfélhivatkozás
B3			<i>Megbízó / átutaló</i>
B3-1	a	16	A megbízó / átutaló számlaszáma
B3-2	a	16	A megbízó / átutaló neve 1
B3-3	a	16	A megbízó / átutaló címe 1
B4	a	4	Jogcím
B5			<i>Fizetésre kötelezett</i>
B5-1	a	16	A fizetésre kötelezett számlaszáma
B5-2	a	16	A fizetésre kötelezett neve 1
B5-3	a	16	A fizetésre kötelezett címe 1
B6	x	8	Indítás dátuma (ÉÉÉÉHHNN)
B7	a	32	Közlemény 1
B8	a	32	Közlemény 2

A HCT és UNG-fájl formátuma

Csop	Típus	Hossz	Megnevezés
B9	a	32	Közlemény 3
B10	x	8	Befogadás dátuma (ÉÉÉÉHHNN)
B11	x	8	Kifogásolási határidő (ÉÉÉÉHHNN)
B12	n	18	Beszedendő összeg
B13-0	a	5	Tartalékterület (szóköz)
B13	a	2	Partner / kedvezményezett országcódja

A mezők illesztése:

- Az alfanumerikus mezők balra vannak illesztve, az üres helyek szóközzel vannak kitöltve, kivételt képeznek a bankszám-mezők (04, G4, G6,) amelyek jobbra illeszkednek és balról vannak szóközzel feltöltve.
- A numerikus mezők jobbra vannak illesztve és balról nullákkal feltöltve.